


Morsetto a clip AS-I

Componente di fissaggio per morsetto a clip AS-I per cavi AS-Interface



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Privo di alogeni

Vantaggi

Morsetto a clip AS-i: La forma conica del ricettacolo nella presa garantisce che il cavo sia ben fisso, chiusura rilasciabile
Guarnizione terminale AS-i:

- Facile da montare
- Possibilità di impiego su entrambi i lati
- Ingombri ridotti grazie alle dimensioni compatte
- Conveniente metodo di tenuta dei cavi AS-Interface

L'adesivo in acrilato ad alto grado permette un rapido montaggio e la presa può essere messa subito sotto tensione, con possibilità di fissaggio tramite vite

Applicazione

Elementi di fissaggio per cavi e conduttori

Per l'impiego con cavi bus AS-Interface UNITRONIC®

Caratteristiche del prodotto

PWIS-free

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

Descrizione classe ETIM 5.0 : Clip di fissaggio

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore

Note:

Adesivo: acrilato con materiale di supporto in schiuma di poliuretano

Materiale:

Morsetto a clip AS-i: poliammide 6.6 - privo di alogeni
Guarnizione terminale AS-i: TPE (colore: nero)

Campo di temperatura:

Morsetto a clip AS-i: da -40 °C a +80 °C
Guarnizione terminale AS-I: da -40 °C a +110 °C

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Morsetto a clip AS-I

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Morsetto a clip AS-I

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Diametro (mm)	Lunghezza x larghezza (mm)	Spessore nastro adesivo (mm)	Altezza (mm)	Pezzi / confezione
Morsetto a clip AS-I							
61825000	Morsetto a clip AS-I	bianco	3,3	25.0 x 20.0	0,8	11,7	500

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16