

## EPIC® H-B 16 AD-BO

Robusta custodia industriale


La custodia robusta in metallo con piolini per una leva doppia, un coperchio metallico e una guarnizione è concepita per l'impiego nell'industria della plastica.

### Info

Versione con doppia leva per una maggior sicurezza

Versione alta: maggior spazio per il cablaggio

Indice di protezione testato UL50E



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

### Vantaggi

Le custodie standard. Vasta scelta per tutte le applicazioni

### Applicazione

Impianti industriali

Tecnologia per lo spettacolo

Industria plastica

## EPIC® H-B 16 AD-BO

### Caratteristiche del prodotto

Base da pannello con guarnizione piatta inclusa  
Versione standard e alta  
Doppia leva o perni per doppia leva  
Versione con coperchio metallico

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (bloccato) IP 40 (coperchio chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



## EPIC® H-B 16 AD-BO

Codice articolo	Descrizione articolo	M	Pezzi / confezione
	Custodia H-B: base da pannello (coperchio, perni per leva doppia)		
10073000	H-B 16 AD-BO	AG	5

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16