

## **SKINDICHT® ME-M**

SKINDICHT® ME-M, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti





Tempo di montaggio



Ingombri ridotti



affidabilità



Resistente alla temperatura

#### Vantaggi

Corregge la differenza di grandezza tra la filettatura del pressacavo e la filettatura di alloggiamento.

Garantisce la flessibilità nella selezione di un pressacavo in quanto è indipendente dalla foratura del pannello.

I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee quida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

#### **Applicazione**

Per l'impiego con un pressacavo metrico la cui filettatura di raccordo è più grande del foro filettato presente. Besiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

### Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423 Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

#### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Su richiesta: Con O-ring montato

Materiale: Ottone, nichelato

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02\_03.16





# **SKINDICHT® ME-M**

Campo di temperatura: da -60°C a	a . = 0 0 0	-
----------------------------------	-------------	---

#### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® ME-M

#### Codice articolo Filettatura, maschio M1 Filettatura, femmina M2 Pezzi / confezione SKINDICHT® ME-M 52104450 12 x 1,5 16 x 1,5 100 52104452 16 x 1,5 20 x 1,5 100 52104454 25 x 1,5 100 20 x 1,5 52104456 25 x 1,5 32 x 1,5 50 52104458 50 32 x 1,5 40 x 1,5 25 52104460 40 x 1,5 50 x 1,5 25 52104462 50 x 1,5 63 x 1,5 12 x 1,5 52104450LF 16 x 1,5 100 52104452LF 20 x 1,5 100 16 x 1,5 52104454LF 20 x 1,5 25 x 1,5 100 50 52104456LF 25 x 1,5 32 x 1,5 50 52104458LF 32 x 1,5 40 x 1,5 25 52104460LF 40 x 1,5 50 x 1,5 52104462LF 25 50 x 1,5 63 x 1,5 SKINDICHT® ME-M esagonale 63 x 1,5 75 x 1,5 52104463 52104463LF 63 x 1,5 75 x 1,5