SILVYN® TC

SILVYN® TC è un tubo corrugato parallelo dal design innovativo grazie ai filetti metrici integrati, installabile con controdado metrico standard

Info
Raccordo per guaine non necessario
Utilizzabile con controdado
Zona per il taglio predefinita





Buona resistenza chimica

Privo di alogeni

Tempo di montaggio

Leggero

Resistente ai raggi UV

Vantaggi
Resistente alla deformazione
Flessibile
Filettato
Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida

Applicazione
Costruzione di quadri elettrici
Ingegneria meccanica
Impianti industriali
In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto
Priva di alogeni e cadmio
Resistente all'abrasione

Ultimo aggiornamento (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® TC

Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche

Costruzione
Guaina corrugata a passo fine in PA 6

Note
Consigliamo di usare una guarnizione per raggiungere un maggiore grado di protezione
Zona per il taglio ogni 222 mm, con filetto metrico per il fissaggio con controdado senza impiego di raccordi.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	PA 6 priva di alogeni Infiammabilità UL 94 V-2
Campo di temperatura:	da -40 °C a +120 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® TC

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Filettatura metrica	Matassa m
61221035	17	16.6 x 21.2	20 x 1,5	50
64400650	22	23.1 x 28.4	25 x 1,5	50
64400651	26	28.9 x 34.5	32 x 1,5	50
64400826	37	34 x 42,2	40 x 1,5	50

Ultimo aggiornamento (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.