


Apparecchiatura di misurazione POF

Set di apparecchi di misura per lunghezza d'onda 660 nm e 850 nm; adatti per misurare i sistemi POF e PCF cablati.

Apparecchiatura di misurazione POF per lunghezze d'onda 660nm e 850nm
adatto per la misurazione dell'attenuazione dei sistemi POF e PCF confezionati
diversi tipi di connettore
fibra ottica polimerica (980/1000)



Vantaggi

Set dispositivi di misurazione per lunghezze d'onda 660/850nm
Idoneo alla misurazione di sistemi POF e PCF cablati

Caratteristiche del prodotto

Il dispositivo di misurazione è fornito senza adattatori. Si prega di ordinarli separatamente

Trasmettitore ottico (TMR):

diversi adattatori per le differenti lunghezze d'onda

- 650nm

- 660nm

- 850nm (a richiesta)

Misuratore di potenza ottica:

per la misurazione dell'attenuazione di

sistemi assemblati POF (PCF)

adattati al trasmettitore ottico (TMR)

Costruzione

Trasmettitore ottico con display digitale, la lunghezza d'onda dipende dall'adattatore, adattatori intercambiabili attivi non inclusi, da ordinare separatamente

Misuratore ottico con display digitale, lunghezza d'onda misurabile 660/850 nm, adattatori intercambiabili (lato ricevitore) non inclusi, da ordinare separatamente

Kit di misuratori (29500089):

Oscillatore ottico e misuratore di potenza come kit in pratica valigia, adattatore di ricambio non fornito

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002609

Descrizione classe ETIM 5.0: accessori per sistema in fibra ottica

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002609

ETIM 6.0 Class-Description: Accessori per tecnologia per fibra ottica

Apparecchiatura di misurazione POF

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Apparecchiatura di misurazione POF

Codice articolo	Descrizione articolo
29500070	POF Trasmettitore ottico (TMR)
29500092	POF Trasmettitore ottico (TMR)
POF Adattatore TMR, lunghezza d'onda 650nm	
29500071	POF Adattatore TMR ottico HFBR, 650nm
29500072	POF Adattatore TMR ottico FSMA, 650nm
29500073	POF Adattatore TMR ottico ST(BFOC), 650nm
POF Adattatore TMR, lunghezza d'onda 660nm	
29500074	POF Adattatore TMR ottico F05, 660nm
29500075	POF Adattatore TMR ottico HFBR, 660nm
29500076	POF Adattatore TMR ottico FSMA, 660nm
29500077	POF Adattatore TMR ottico ST(BFOC), 660nm
29500090	POF Adattatore TMR ottico SC-RJ,660 NM
POF Misuratore di potenza ottica 660/850 nm	
29500080	POF Misuratore di potenza ottica 660/850 nm
29500093	-
POF Adattatori misuratori di potenza	
29500081	POF Adattatore misuratore di potenza HFBR4501/4521
29500082	POF Adattatore misuratore di potenza FSMA
29500083	POF Adattatore misuratore di potenza ST (BFOC)
29500084	POF Adattatore misuratore di potenza F05
29500085	POF Adattatore misuratore di potenza SC-RJ
POF Set dispositivi di misurazione senza adattatori	
29500089	POF Set dispositivi di misurazione 660/850nm
29500094	-
29500079	-

Apparecchiatura di misurazione POF

