

EPIC® DATA M12D

Connettore Ethernet industriale, M12 con codifica D, per cavi Cat.5 a 4 fili fino a 100 MBit/s, con codice colore Ethernet o Profinet

Info

Cat.5 conf. ISO/IEC 11801

Installazione senza attrezzi



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Tempo di montaggio



interferenze

Caratteristiche del prodotto

Connettore Industrial Ethernet da cablare in campo

Adatto per l'impiego nel settore industriale

Robusto e resistente alle vibrazioni

Montaggio senza utensili, design compatto

Riferimenti normativi/approvazioni

Cat.5 conf. ISO/IEC 11801

M12 con codifica D in conf. a IEC61076-2-101

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121

Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore modulare

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001121

ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare

Grado di protezione:

IP 67

Ultimo aggiornamento (24.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA M12D

Campo di temperatura (esercizio):

da -25°C a +85°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® DATA M12D

Codice articolo	Descrizione articolo	Min. diametro esterno (mm)	Max. diametro esterno (mm)	AWG rigido	AWG 7-fili
Connettore maschio M12 con codifica D, diritto, codice colore secondo PROFINET					
21700647	ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC	6,2	9,7	26-22	26-22
Connettore maschio M12 con codifica D, diritto, codice colore secondo TIA 568					
21700648	ED-IE-AX-M12D-5-67	5	6,1	26-22	26-22
Connettore femmina M12 con codifica D, diritto, codice colore secondo TIA 568					
22261016	AB-C4-M12FSD-SH	4	8	26-22	26-22

Ultimo aggiornamento (24.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16