

ETHERLINE® ACCESS NF

Router industriale con funzioni NAT e firewall

Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

Info

Design compatto

Ottimizzato per reti industriali



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale

Vantaggi

Design compatto con spessore porta elevato

Facilità l'interconnessione in reti esistenti

Configurazione semplice tramite interfaccia web

Montaggio industriale a ingombro ridotto su barra DIN

Applicazione

Reti industriali

Caratteristiche del prodotto

Porte RJ45: 10/100 BaseT(X)

NAT (Basic NAT, NAPT) e port-forwarding

Funzione firewall integrata

Segmentazione della rete - Intervalli IP possibili in modalità NAT - dal firmware V1.08.400

Riferimenti normativi/approvazioni

UL 61010

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS NF

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:	DC 24 V (18-30 V DC)
Grado di protezione:	IP20
Campo di temperatura:	da -40°C a +75°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



ETHERLINE® ACCESS NF

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo	Numero di porte	MTBF (anni)
21700141	ETHERLINE® ACCESS NF04T	Managed	4 x RJ45	>14,01