

EPIC® DATA CAN CCR

Giunto schermato per cavi per sensore-attuatore / PROFIBUS / CAN

Cablabile in campo per sistemi bus, schermato



DeviceNet CANopen



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



interferenze



Impermeabile

Vantaggi

Montaggio con tecnica di collegamento IDC per risparmiare tempo

Protezione EMC ottimale grazie alla schermatura a 360°

Applicazione

Per ampliare cablaggi esistenti

Per riparare cavi danneggiati

Caratteristiche del prodotto

Connettore tondo 5-pin

Versione schermata

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002925

Descrizione classe ETIM 5.0: connettore di adattamento sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002925

ETIM 6.0 Class-Description: Accoppiamento sensore-attuatore

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA CAN CCR

Materiale:	Contatti: CuZn Placcatura contatti: Ni/Au Ghiera: Zinco pressofuso, nichelato Corpo: Zinco pressofuso, nichelato
Grado di protezione:	IP65/IP67
Campo di temperatura (esercizio):	da - 40° C a + 85° C
Corrente nominale (A):	4 A

Nota

DeviceNet è un marchio depositato dell'organizzazione degli utenti ODVA

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® DATA CAN CCR

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di poli	Sezione in mm ²	Diametro cavo in mm	Tensione nominale (V)	PU
Giunto						
21700641	AB-C5-CCR-SH	5	0.14 - 0.5	5 - 9.7	60	1