DRB 0505 + DRB 0115 Crimpatrice

DRB 0505/DRB 0115: pinze a crimpare per la pressatura di connettori piatti/capicorda faston non isolati da 0,5-6mm2, profilo di crimpatura: ovale, design ergonomico

affidabilità

Vantaggi
Compressione agevolata
Funzione di blocco per compressione agevolata
Matrici marcate
Testata per min. 50.000 compressioni

Applicazione
Crimpatura ad "F" e "B" per contatti da 2,8 mm
Adatte anche per Faston con bloccaggio

Caratteristiche del prodotto
Sblocco di emergenza nel caso di interruzione del lavoro

Riferimenti normativi/approvazioni
Testato secondo DIN EN 60352-2

Costruzione
DRB 0505 Campo sezione: 0,05 - 0,5 mm^2
DRB 0115: Campo sezione: 0,1 - 1,5 mm^2

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000168 Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000168 ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura
Generale:	Pressione di crimpatura regolabile
Note:	Profilo di crimpatura: "F" e "B"

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

DRB 0505 + DRB 0115 Crimpatrice

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

DRB 0505 + DRB 0115 Crimpatrice

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm^2	Profilo di crimpatura	Per connettori piatti	Peso kg	Lunghezza (mm)	Pezzi / confezione
61790930	DRB 0505	0,05 - 0,5	"F" e "B"	2,8	0,35	192	1
61790940	DRB 0115	0,1 - 1,5	"F" e "B"	2,8	0,35	192	1

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.